

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаментінің Ордабасы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Ордабасинское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ №17-п1-6-3-175

Дата: 18.12.2015 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Нұр-Мерей" бөбекжай балбақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 26.01.2024 16:14:51 № KZ45RYS00539075**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Ордабасы ауданы, Шұбарсу а/о, Шұбарсу ауылы, Арман-3 алабы 12/2 үйде орналасқан "Нұр-Мерей" бөбекжай балабақшасы ЖШС, ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а/о, Шұбарсу ауылы, Арман-3 алабы 12/2 үйде орналасқан "Нұр-Мерей" бөбекжай балабақшасы ЖШС-гі**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі тәрбие, ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу а/о, Шұбарсу ауылы, Арман-3 алабы 12/2 үйде орналасқан "Нұр-Мерей" бөбекжай балабақшасы ЖШС-гі

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру (Мектепке дейінгі тәрбие)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес (не требуется)**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Мемлекеттік қабылдау актісі, зертханалық зерттеу хаттамалары, техникалық паспорт, заңды құрылтай құжаттары, аудандық ТҚК-басқармасының санитарлық – гигиеналық тексеру актісі**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес (не требуется)**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **Мемлекеттік қабылдау актісі, зертханалық зерттеу хаттамалары, техникалық паспорт, заңды құрылтай құжаттары, аудандық ТҚК-басқармасының санитарлық – гигиеналық тексеру актісі 1) "Нұр-**



Мерей" бөбекжай бала бақшасы менгерушісі С.Х.Муминованын өтініші хаты. 2) "Нұр-Мерей" бөбекжай бала бақшасының заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы 3) "Нұр-Мерей" бөбекжай бала бақшасының Техникалық түзгендеу іс қағазы 4) Сенім хаты.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Жалпы аумағы-3000 м2. Оның ішінде тұрғын аумақ-506,0 м2. Ғимарат 1-ші қабаты. Балабақша ауласы толық қоршалған. Көріктендіру, көкәлдандыру біршама жүргізілген. Аула ішінде жылу жүйесінің ғимараты, ойын алаңшасы, күнделікті түзілген қоқыстарды жинау алаңшасы орналасқан. Қоқыс жинағыш ғимараттан 25 м2 қашықтықта орналасқан. Балалар ойын алаңшаларында көлеңкелі тапшандар ір топқа жеке дара қарастырылған. Ойын алаңшасы денешынықтыру құралдары мен жабдықталған. Балабақша қуаты 4-топ. I- топ ойын бөлмесі-23,6 м2, жатын -28,0 м2, әжетхана-5,8 м2. II-топ ойын бөлмесі-23,6 м2, жатын -28,0 м2, III-топ ойын бөлмесі-23,6 м2, жатын -28,0 м2, әжетхана 6,5 м2. Коридор -39,8 м2, хол -60,8 м2. IV-топ ойын бөлмесі-32,8 м2, жатын -24,4 м2, әжетхана -6,0 м2, V- топ ойын бөлмесі-22,3 м2, жатын -22,8 м2, әжетхана -6,0 м2. Бөлмелердің ішкі әрленуі санитарлық талапқа сай. Кір жуу, асхана блогы бөлмелері жеке дара орналасқан. Ас блогы: асхана 20,1 м2, қойма 20,1 м2. Кір жуу-20,9 м2, таза төсеніш сақтау -5,6 м2. Ас блогының қабырғасы кафелді плиткalar мен өрнектелген. Асхана ас ыдыстарын жууға арналған жуғыш ванналар мен қамтамасыз етілген. Шікі және дайын өнімдерді бөлек сақтауға арнайы тоңазытқыш қойылған. Бөлшектеу мүкәмалары жасалған. Ас блогы алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасы мен қамтамасыз етілген. Ас блогының қызметкерлері арнайы киім жиынымен қамтамасыз етілген. Медициналық кабинет - 20,0 м2, медициналық кабинеттің іші әрлеу үшін күрделі жинау мен дезинфекциялау жүргізуге ыңғайлы материалдар мен жабдықталған. Медициналық кабинетте; жазу столы, орындықтар, кушетка, кеңсе шкафы, медициналық шкаф, керме, тоңазытқыш, бактерицидті лампа медициналық таразы бой өлшегіш т.б. жабдықтармен жабдықталған. Жатын бөлмелер жұмсақ және қатты мүкәмалар мен жабдықталған. Жек бас тазалығын сақтауға раковина арақабырғаларын ылғалдандыру мен байланысты жабдықтар жылтыратылған тақтайшалар мен өрнектелініп қойылған. Сәбилер тобында дәретхана үй жайларын сүлгілерге арналған ілгіштер жуынуға арналған раковина, унитаздар, шкафтар орналастырылған, ажыратпа белгілері бар. Ғимаратта мүкәмаларды сақтауға және өңдеуге арналған бөлме қарастырылған. Желдету жүйесі табиғи. Балабақша ғимаратының жылу жүйесі автономдық қазандық арқылы, жеке ғимаратта орналасқан. Топтық бөлмелердің едендері жылыту жүйесімен жабдықталған. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған жүйеге жалғанған, ғимарат ішіне кіргізілген. Дәретхана, кір жуатын орындар, ас блогы, су жылытқыш, «Арситон» қондырғысы арқылы жылытылып беріледі. Канализация желілікті септик. Дезинфекциялау ертінділері күні көрсетіліп, таңбалаған ыдыстарда таңбаланған. Үй -жайларды жуу және өңдеу үшін шүберектер қаралған. Балабақша қызметкерлері мерзімдік дәрігерлік байқаудан өткен.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света.) қажет емес (не требуется)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Мемлекеттік қабылдау актісі, зертханалық зерттеу хаттамалары, техникалық паспорт, заңды құрылтай құжаттары, Аудандық ТҚК-басқармасының санитарлық –гигиеналық тексеру актісі

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Нұр-Мерей" бөбекжай балбақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ҰЭМ 17.03.2015жылғы №217 "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау департаментінің Ордабасы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Ордабасы ауданы, көшесі Т.Рысқұлов, № 9 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Ордабасинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ордабасынский район, улица Т.Рыскулов, дом № 9

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Т.Айтұған

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ордабасы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Ордабасинское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.05.X.KZ56VBS00122219

Дата: 11.10.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Нұр-Мерей» бөбекжай балабақшасы» ЖШС-нің қосымша құрылыс балабақшасы

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.10.2018 15:56:55 № KZ91RBP00138522**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-сад

"Нұр-Мерей", Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауылы Арман-3 массиві 32 кылыс

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі тәрбие

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Зертханалық зерттеу хаттамалары, техникалық паспорт, аудандық ҚДСБ басқармасының санитариялық-гигиеналық тексеру актісі

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

**7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)**

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Бала бақша ауласы қоршалған, көріктендіріліп, көгалдандырылған. Ішкі жолдар бетондалған. Ауыз су орталықтандырылған жүйеге қосылған. Балабақша ғимарат ішіне кіргізген. Канализация жергілікті септик. Желдету жүйесі табиғи және жасанды. Жарықтандыру табиғи және жасанды. Ойыналаңшасы денешынықтыру құралдарымен жабдықталған. «Нұр-Мерей бөбекжай балабақшасы» ІІ қабатты ғимараттан тұрады. І қабатта; Күту залы-28,6м/кв, кабинет-15,3м/кв, бөлме-5,8м/кв, бөлме-9,0м/кв, акт залы-77,0м/кв, ас блогы-28,3м/кв, коридор-37,2м/кв, кір жуу бөлімі-20,8м/кв, І-топ: ойын залы-37,4м/кв, киім шешу-11,8м/кв, жатын бөлме-37,4м/кв, әжетхана-8,4м/кв, ІІ-топ: киім шешу-11,8м/кв, ойын бөлме-38,1м/кв, жатын бөлме-38,1м/кв, әжетхана-8,4м/кв. ІІ қабатта; ІІІ-топ: ойын бөлмесі-37,4м/кв, жатын бөлме-37,4м/кв, ас тарату-4,2м/кв, шешіну бөлмесі-11,8м/кв, әжетхана-7,5м/кв, ІV-топ: шешіну бөлмесі-10,1м/кв, әжетхана-7,5м/кв, ойын бөлмесі-37,4м/кв, жатын бөлме-37,4м/кв, ас тарату-5,9м/кв, V-топ ойын бөлмесі - 37,4м/кв, жатын бөлме-37,4м/кв, ас тарату-4,2м/кв, шешіну бөлмесі-11,8м/кв, әжетхана-7,5м/кв, VI - топ жатын бөлме-37,4м/кв, ойын бөлме-34,2м/кв, ас тарату-4,2м/кв, шешіну бөлмесі-11,8м/кв, әжетхана-7,5м/кв, бөлме-8,8м/кв, бөлме -19,1 м/кв. Бөлмелердің әрлену үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар құрылыс материалдарын пайдаланылған. Ас блогы, санитариялық тораптар, кір жуу бөлмелерінің қабырғалары 1,8 м биіктікте тақтаймен және жуу дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін басқа да материалдармен қапталған. Асханада ас ыдыстарын жууға арналған жуғыш ванналармен қамтамасыз етілген. Шикі және дайын өнімдерді бөлек сақтауға арнайы тоңызытқыш қойылған. Асхана қажетті құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етілген. Медициналық кабинет- 13,1 м2, медициналық кабинеттің ішкі әрлеуі күрделі жинау мен дезинфекциялау жүргізуге төзімді материалдармен жабдықталған. Медициналық кабинетте; жазу столы, орындықтар, кушетка, кеңсе шкаф, медициналық шкаф, керме, тоңызытқыш, бактерицидті лампа, медициналық таразы, бой өлшегіш т.б жабдық заттармен жабдықталған. Едендері ағаш тақтаймен және және дезинфекциялауға жол беретін синтетикалық полимерлі материалдар, жылы линолеум төселген. Персоналға арналған дәретхана І-қабатт, ІІ-қабатта орналасқан, унитаздар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар жуынатын раковиналармен қамтамасыз етілген. Таза түбектер дәретханаларда, жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталған. Түбектерді сулауға арналған сыйымдылықтар таңбаланған. Жинау жүргізу үшін нормалау құжаттарына сәйкес қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын пайдалануда. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ерітіндіні дайындау күні көрсетіле отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындаған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық кабинет, ас блогы, тамақтану залы, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген үй-жайларда (орындарда) сақталады. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған. Дератизациялау және дезинсекциялау бойынша іс-шаралар жүргізуге арнайы мекемемен келісім шартқа тұрған. Өндірістік бақылау жүргізу үшін «ҰСО» Ордабасы аудандық бөлімшесімен келісім шартқа тұрған. Нысанда жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Нысанда ойын, оқу кабинеттері үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Топтардағы киім шешетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар жеке таңбаланған, бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Балалар үшін сатып алынған өнімдердің (ойыншықтар, ыдыс, жеке гигиена құралдары, мектеп және жазу құралдары, төсек-орын жабдықтары, жиһаз) сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар. Барлық төсек-орын жабдықтары (матрастар, жастықтар, көрпе) мен төсек-орын таңбаланған. Төсек-орын, киім мен аяқкиім, қатты мүкәммал қорын сақтау үшін қойма



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Желдету жүйесі табиғи, жылу жүйесі автономды қазандықтан, ауыз су жүйесі орталықтандырылған жүйеге қосылған, ғимарат ішіне кіргізілген.**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Нұр-Мерей» бөбекжай балабақшасы» ЖШС-нің қосымша құрылыс балабақшасы
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 17.08.17ж №615 «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу


**Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ордабасы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы**


Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Ордабасинское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Искаков Аскар

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаментінің Ордабасы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Ордабасинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.05.X.KZ68VWF00207096
Дата: 26.08.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
"Нұр-Мерей" бөбекжай балалар бақшасы ЖШС.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 15.08.2024 12:51:43 № KZ75RYS00738840**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **"Нұр-Мерей" бөбекжай-балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу ауылы, Массив Арман-3, ғимарат №12/2. Құрылтайшысы Бектемиров Талғат. БСН: 151140025487. Телефон номері: 8-707-260-57-20.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу ауылы, Массив Арман-3, ғимарат №12/2,
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **15.08.2024 жылғы №KZ75RYS00738840 санды өтініші, ҚР ДСМ ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиялының Арыс қалалық бөлімшесі нысанда зертханалық сынақтар жүргізген. 29.07.2024 жылғы №759/258 санды орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары, 26.07.2024 жылғы №758/134 санды электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 29.07.2024 жылғы №266 санды суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 26.07.2024 жылғы №756/1236-1247 санды**



6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

"Нұр-Мерей" бөбекжай балалар бақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қосымша тобы Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауыл округі, Шұбарсу ауылы, Массив Арман-3, ғимарат № 12/2 мекен жайда орналасқан жеке ғимарат. Құрылтайшысы Бектемиров Талғат. БСН: 151140025487. Телефон номері: 8-707-260-57-20. "Нұр-Мерей" бөбекжай балабақшасының қызмет түрі мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу. Балабақшаның қосымша жаңа ғимаратының құрылысы жалпы 4-топқа жобаланып салынған, сыйымдылығы бойынша 100-балаға сәйкес келеді. Балабақшаның қосымша ғимаратының оңтүстігі, бастысы және шығысында көрші жер телімдері, солтүстігінде ауыл аралық жол орналасқан. Ғимараттың ауласы шлакоблокпен толық қоршалған, қоршау бүтіндігі бұзылмаған. Санитариялық қорғаныш аймағының талаптары сақталған, айналасында өндіріс нысандары орналаспаған. Ғимарат іргетасы бетондалған, нысанның қабырғасы күйінді блокпен қаланған, ғимарат сыртқы қабырғасы әрленіп, боялған. Ғимарат төбесі профнастильмен жабылған. Нысанның учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағышқа арналған алаңға өтетін жолдар қатты жабын бетонмен жабылған. Ғимарат ауласында төрт топқа арналып күн мен жауын-шашыннан қорғану үшін үш жағынан қоршалған, 20 шаршы метр болатын көлеңке қалқа көзделген, еденіне ағаш төсемі төселіп жасалынған. Нысан аумағында нысанмен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар орналаспаған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Ғимарат екі қабаттан тұрады. Бірінші қабатта екі топ орналасқан. 1-ші топ ойын бөлмесі - 53,6м², жатын бөлмесі - 46,7м² (25-бала), буфет-тарату орны - 5,1м², киім шешетін орын - 11,95м² және 6,8 м² көзделген. Санитариялық торапқа 1 бөлме қарастырылған - 16,0м² көзделген. 2-ші топ ойын бөлмесі - 53,6м², жатын бөлмесі - 46,7м² (25-бала), буфет-тарату орны - 5,1м², киім шешетін орын - 11,95м² және 6,8 м² көзделген. Санитариялық торапқа 1 бөлме қарастырылған - 16,0м² көзделген. Екінші қабатта екі топ орналасқан. 1-ші топ ойын бөлмесі - 53,6м², жатын бөлмесі - 46,7м² (25-бала), буфет-тарату орны - 5,1м², киім шешетін орын - 11,95м² және 6,8 м² көзделген. Санитариялық торапқа 1 бөлме қарастырылған - 16,0м² көзделген. 2-ші топ ойын бөлмесі - 53,6м², жатын бөлмесі - 46,7м² (25-бала), буфет-тарату орны - 5,1м², киім шешетін орын - 11,95м² және 6,8 м² көзделген. Санитариялық торапқа 1 бөлме қарастырылған - 16,0м² көзделген. Балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес, барлық ойын бөлмелері үстел, орындық, ойыншықтармен, жатын бөлмелері арнайы кереуеттермен, төсек орындарымен, ас тарату бөлмелерінде бір ұяшықты ыдыс жуу ваннасы, ыдыс -аяқ қоюға арналған шкаф, киім шешу бөлмесінде киім қоюға арналған шкафтармен, топтардың әжетханасының әрқайсысында екі қол жуу раковинасы, үш унитаз, 1-нiлгiш шлангiдегi себезгi торы бар бiр табандық орнатылған. Қол жууға арналған раковиналарда жеке бас гигиенасын сақтау үшін қол жууға арналған сұйық сабынмен, қол кептіруге арналған бір реттік сүлгімен (салфетка) қамтамасыз етілген.

Ауыз су жүйесі орталықтандырылған ауыз су жүйесінен, ғимарат ішіне кіргізілген. Ғимаратта жергілікті ыстық су жүйесімен жабдықтау көзделінген, ыстық сумен қамтамасыз ету мақсатында арнайы үздіксіз жұмыс істейтін су жылытқыш (аристон) қондырғысы орнатылған. Салқын және ыстық су қол жуу раковиналарына, себезгі табандықтарына және ыдыс жуу ұяшықтарына келтірілген, жұмыс жағдайында. Ғимараттың сарқынды суы балабақшаның шаруашылық аймағында орналасқан, су өткізбейтін қабырғасы бетондалған, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен жарақталған жерасты септигіне жалғанған. Жергілікті септик толған кезде шығарып тұру жағдайлары қарастырылған. Ғимараттың жылумен жабдықтау жүйесі қатты отын көмірді жағып, арнайы жылы еден арқылы жүргізілген. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық жағдайда, ақаусыз. Топтық үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8-1,2 метр биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Бөлмелерде температуралық жағдайы сақталған. Балабақша ғимаратында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделінген. Жасанды жарықтану санитариялық ереже талаптарына сәйкес қамтамасыз етілген. Жатын және ойын бөлмелерінде әйнектердің зақымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жарқылдың болмауын көздейтін шырақтар пайдаланылған, жарық шамдары арнайы плафонмен қапталған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Желдету жүйесі табиғи жолмен жүргізіледі. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары жалюзді торлары таза ұсталынған. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, москит торлары орнатылған. Дәретхана бөлмесінің еден беттері сырғымайтын



материалдан, тегіс су ағынын қамтамасыз ете отырып, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді кафель төсемі төселген. Ойын, жатын бөлмелерінің еденіне паркет төсемі төселген, ал киім шешу бөлмелерінің еденіне кафель төсемі төселген, жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді етіп жасалынған. Ойын, жатын, киім шешу бөлмелері арнайы бояумен әрленіп, ас тарату және әжетхана бөлмелерінің қабырғалары жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға төзімді етіп арнайы бояумен сырланған. Барлық үй-жайлар едендерінің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

Балабақшаның қосымша ғимартының оңтүстігі, бастысы және шығысында көрші жер телімдері, солтүстігінде ауыл аралық жол орналасқан. Ғимарат іргетасы бетондалған, нысанның қабырғасы күйінді блокпен қаланған, ғимарат сыртқы қабырғасы әрленіп, боялған. Ғимарат төбесі профнастильмен жабылған. Нысанның учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағышқа арналған алаңға өтетін жолдар қатты жабын бетонмен жабылған. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған ауыз су жүйесінен, ғимарат ішіне кіргізілген. Ғимараттың жылумен жабдықтау жүйесі қатты отын көмірді жағып, арнайы жылы еден арқылы жүргізілген. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық жағдайда, ақаусыз. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері ақаусыз. Желдету жүйесі табиғи жолмен жүргізіледі.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиялының Арыс қалалық бөлімшесі нысанда зертханалық сынақтар жүргізген. 29.07.2024 жылғы № 759/258 санды орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары, 26.07.2024 жылғы № 758/134 санды электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, 29.07.2024 жылғы № 266 санды суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 26.07.2024 жылғы № 756/1236-1247 санды метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 26.07.2024 жылғы № 757/524-527 санды жарықты өлшеу хаттамасы, ҚР ДСМ 16.02.2022 жылғы № 15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығының нормативтеріне сәйкес келеді.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Нұр-Мерей" бөбекжай балалар бақшасы ЖШС.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 29.10.2015ж. №375-V «Кәсіпкерлік кодексі», ҚР 07.07.2020ж. №360-IV «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі, ҚР ДСМ 09.07.2021 ж. №59 "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, ҚР ДСМ 26.07.2022ж № 67 "Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына, «Сү көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы талаптарына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау департаментінің Ордабасы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Ордабасы ауданы, көшесі Т.Рысқұлов, № 9 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)**



Республиканское государственное учреждение "Ордабасынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ордабасынский район, улица Т.Рыскулов, дом № 9

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Кемелов Абдигали Сұлтанкулұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

